


Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/w109f-valley-elastyczny-panel-scienny-orac-decor-p-724.html>



W109F Valley Elastyczny Panel ścienny Orac Decor

Cena brutto	680,20 zł
Cena netto	553,01 zł
Cena poprzednia	739,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	W109F
Kod producenta	W109F
Producent	Orac Decor
Kolekcja	VALLEY

Opis produktu

W109F Valley Elastyczny Panel ścienny Orac Decor

Panel ścienny inspirowany nowoczesną architekturą swoją formą przypominający połączone doliny

Elastyczny panel ścienny będący odpowiednikiem W109

Umożliwia montaż panelu na wypukłych lub wklęsłych powierzchniach

Zapraszamy architektów wnętrz do odkrycia magicznych możliwości paneli ściennych dekoracyjnych W109 Orac Decor. Te niezwykle elementy wprowadzą do wnętrza nowy wymiar elegancji i finezji. Dzięki unikalnemu designowi i wysokiej jakości materiałom, panele te nadadzą każdemu pomieszczeniu wyjątkowego charakteru i stylu. Stwórz niepowtarzalne aranżacje, które zachwycą Twoich klientów i sprawią, że Twój projekt wnętrza będzie wyjątkowy. Panel ścienny W109 Orac Decor to doskonały sposób na dodanie oryginalności i luksusu do każdego pomieszczenia. Niech Twoje projekty zaistnieją jako sztandarowe dzieła sztuki wnętrzarskiej! Odkryj potencjał paneli ściennych W109 Orac Decor i daj się ponieść inspiracji. Stwórz przestrzeń, która zachwyci wszystkich swoim wyjątkowym stylem i urokiem. Zamów już dziś i zapewnij swoim klientom niezapomniane doznania estetyczne!

Zalecane akcesoria montażowe:

- [FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W109F, na jego obwodzie i środkowej lameli.
 - [FX200 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy skleamy panele W109F krótszymi bokami
 - [FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W109F
- Instrukcję montażu paneli W109F można pobrać w formie pliku pdf.

Jako elementy wykończenia proponujemy:

PX128, PX198F, CX190

Wymiary:


Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 1,3cm

Promienie gięcia (patrz fotki)

R min - 40cm

R min - 30cm**

W przypadku elastycznych paneli 3D mówimy o dwóch różnych promieniach gięcia:



Materiał: Purotouch®

Wskazówki montażowe

Do montażu paneli W109F Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski

DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony

DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty



DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку с подложем panelu W109F czyli przy jego krawędziach i na środku

DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie на krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele

DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:

Nie sklejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.



Wskazano jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

Nie skleamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W109F a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi).

Wskazano jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok. 1mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ściennie nadające wnętrząm nowoczesnego wyglądu.

Lemele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej.
Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor.
Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami.
W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach.
Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor* jako świetny materiał dekoracyjny.







