


Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/w111f-bar-elastyczny-panel-scienny-3d-orac-decor-p-771.html>

W111F Bar Elastyczny Panel ścienny 3D Orac Decor



Cena brutto	680,71 zł
Cena netto	553,42 zł
Cena poprzednia	739,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	W111F
Kod producenta	W111F
Producent	Orac Decor

Opis produktu

W111F Bar Elastyczny Panel ścienny 3D Orac Decor

Panel ścienny inspirowany nowoczesną architekturą

Elastyczny panel będący odpowiednikiem modelu W111.

Wymiary:

Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 2cm

Pozwala na montaż na wklęsłych lub wypukłych płaszczyznach

Zalecane akcesoria montażowe:

[FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W111F, na jego obwodzie i środkowej lameli.

[FX400 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy sklejamy panele W111F krótszymi bokami

[FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W111F

Instrukcję montażu paneli W111F można pobrać w formie pliku pdf.

Elementy dedykowane do wykończenia:

[Listwa CX190 Orac Decor](#)


[Listwa SX194 Orac Decor](#)

[Listwa PX198 Orac Decor](#)


Element dekoracyjny W111F firmy ORAC Decor to elastyczny panel ścienny 3D idealny do wzbogacania zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Wykonany z solidnej, wytrzymałej pianki poliuretanowej wykończony przyjemnym, materiałem umożliwia stworzenie designerskiego i stylowego wyglądu. Panel ścienny 3D jest odporny na wilgoć, łatwy w czyszczeniu i łatwy w montażu.

Jest to produkt o dużej trwałości, będzie więc służyć przez długi czas. Idealny do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, panel można łączyć różnymi ścieżkami, tworząc wyjątkową aranżację. Elementy te pozwalają na tworzenie zaawansowanych struktur przestrzennych, a ich elastyczne właściwości pozwalają na tworzenie bardziej interesujących, zaokrąglonych konturów i zakrzywień. Zastosowany w produkcie wysokiej jakości materiał odporny jest na wilgoć i działania warunków atmosferycznych, dzięki czemu produkt jest bardzo trwały i można go stosować na zewnątrz pomieszczeń.

W przypadku elastycznych paneli 3D mówimy o dwóch różnych promieniach gięcia:



R min = 40cm



R**min =

30cm

Materiał: Purotouch®

Wskazówki montażowe

Do montażu paneli W111F Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski

DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony

DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty



DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку с подложкой панели W111F czyli przy jego krawędziach i na środku

DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie na krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele

DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:

Nie klejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.



Wskazano jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

Nie skleamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W111F a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi).

Wskazano jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok.1mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ściennie nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lemele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej.
Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor.
Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami.
W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach.
Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor* jako świetny materiał dekoracyjny.







