

Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/w112-ridge-panel-scienny-3d-orac-decor-p-737.html>



W112 Ridge Panel ścienny 3D Orac Decor

Cena brutto	335,34 zł
Cena netto	272,63 zł
Cena poprzednia	364,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	W112
Kod producenta	W112
Producent	Orac Decor

Opis produktu

W112 Ridge Panel ścienny 3D Orac Decor

Lamela ścienna Orac Decor, inspirowana architekturą.

Wymiary:

Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 1,9cm

Materiał: Purotouch®

Zalecane akcesoria montażowe:

[FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W112, na jego obwodzie i środkowej lameli.
[FX200 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy sklejamy panele W112 krótszymi bokami
[FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W112
Instrukcję montażu paneli W112 można pobrać w formie pliku pdf.

Elementy dedykowane do wykończenia:

[Listwa CX190 Orac Decor](#)
[Listwa SX194 Orac Decor](#)
[Listwa PX198 Orac Decor](#)

Wskazówki montażowe



Do montażu paneli W112 Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski
DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony
DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty

DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку з подłożем панелу W112 czyli przy jego krawędziach i na środku
DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie na krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele
DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:

Nie sklejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.



Wskazano jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

Nie sklejamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W112 a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi). Wskazano jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok.1mm.

W112 Lamele Orac Decor - opis materiału

Panele 3D model W112 Orac Decor wykonane są z poliuretanu

Poliuretan to spienione tworzywo sztuczne o właściwościach izolacyjnych: termicznych i akustycznych.

Faktura zewnętrzna w dotyku ciepła, przypomina gipsowane i szlifowane płaszczyzny.

Panele W112 Orac Decor mają właściwości dźwiękochłonne i są świetnym izolatorem termicznym.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ścienne nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lamele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej. Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor. Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami. W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemaalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach. Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor* jako *świetny materiał dekoracyjny*.





