


Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/wx204-2600-ripple-panel-scienny-3d-orac-decor-p-767.html>



WX204-2600 RIPPLE Panel ścienny 3D Orac Decor

Cena brutto	267,08 zł
Cena netto	217,13 zł
Cena poprzednia	290,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	WX204-2600
Kod producenta	WX204-2600
Producent	Orac Decor

Opis produktu

Chcesz stworzyć wnętrza, które zachwycą każdego odwiedzającego?

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - panel ścienny WX204-2600 RIPPLE Orac Decor.

Ten wyjątkowy produkt nie tylko doda nowoczesności i oryginalności Twoim wnętrzom, ale także przyciągnie spojrzenia wszystkich zainteresowanych designem. Dzięki unikalnemu wzorowi i trójwymiarowej strukturze, ten panel stanie się prawdziwą ozdobą każdej ściany. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, co sprawia, że będzie cieszyć oko przez wiele lat. Projektanci, wykonawcy oraz miłośnicy wystroju wnętrz - to jest produkt stworzony specjalnie dla Was! Przekształćcie swoje pomieszczenia w miejsca pełne charakteru i stylu, które będą zachwycać każdego gościa. Nie czekaj, weź udział w metamorfozie swojego domu już teraz! Zamów panel ścienny 3D WX204-2600 Orac Decor i poczuj magię prawdziwie designerskiego wnętrza!

Lamela ścienna Orac Decor jest inspirowana architekturą z lat 60-tych ubiegłego wieku, swoją formą przypominający plisowaną tkaninę.

Jest to jeden z nielicznych produktów dwustronnych. Strona A, z grubym wzorem jest pokryta farbą podkładową, strona B jest delikatniejsza, bez podkładu.

Obie płaszczyzny wymagają malowania.

Wymiary:
Długość: 260cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 1,6cm

Lamela WX204-2600 dostępna jest również w odcinkach długości 200cm jako [WX204](#)

Materiał: Duropolymer®

Zalecane akcesoria montażowe:

[FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela WX204-2600, na jego obwodzie i środkowej lameli.

[FX200 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy sklejamy panele WX204-2600 krótszymi bokami

[FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli WX204-2600

Instrukcję montażu paneli WX204-2600 można pobrać w formie pliku pdf.

Elementy dedykowane do wykończenia:

[Listwa CX190 Orac Decor](#)

[Listwa SX194 Orac Decor](#)

[Listwa PX198 Orac Decor](#)

Wskazówki montażowe

Poniżej zamieszczamy skróconą instrukcję montażu paneli Wx204 Orac Decor

Do montażu paneli Wx204 Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power **FDP700** - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski



DecoFix Extra **FX200** - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony

DecoFill **FL300** - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty

DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку з подłożем панелу Wx204 czyli przy jego krawędziach i na środku

DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie на короткие оцинки łącząc ze sobą kolejne panele

DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami



Wskazany jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

UWAGA:

Nie sklejamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W110 a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi).

Wskazane jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok. 1mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze

dekoracje ściennie nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lemele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej.

Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor.

Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami.

W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemaalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach.

Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lemele Orac Decor* jako świetny materiał dekoracyjny.







